

Rimodellamento del seno con tecnica oncoplastica

Descrizione

Rimodellamento del tessuto mammario residuo dopo asportazione di una porzione di parenchima mammario interessato da tumore (tumorectomia). Utilizzando un ampio ventaglio di tecniche di chirurgia plastica mammaria, il tessuto mammario che rimane dopo l'asportazione del tumore viene rimodellato in modo da dare una nuova armoniosa conformazione al seno. Il seno rimodellato sarà di volume minore rispetto a quello originale; per questo motivo spesso si preferisce effettuare una mastoplastica riduttiva o una mastopessi sul seno controlaterale durante lo stesso intervento. In questo modo si riesce a simmetrizzare volume e forma di entrambi i seni che saranno simili già nell'immediato postoperatorio.

Narcosi

Anestesia generale.

Durata

Variabile da 3 a 5 ore a seconda che sia unilaterale o bilaterale e che sia o meno associata a chirurgia di simmetrizzazione del seno controlaterale.

Degenza

3 giorni.

Inabilità lavorativa

2 settimane per un lavoro d'ufficio, 4 settimane per un lavoro che implica un maggiore impegno fisico.

Ritorno alla vita sociale

7-10 giorni.

Comportamento post-operatorio

La cura della persona con doccia può avvenire dal secondo/terzo giorno dopo la rimozione dei drenaggi. Dopo l'intervento chirurgico andrà indossato un reggiseno compressivo per circa 6 settimane, 24 ore al giorno per le prime 2 settimane, mentre per le successive 4 basterà indossarlo solo durante il giorno. Il reggiseno può essere o meno associato a una banda elastica con chiusura in velcro.