



---

## Medicina interna

---

### Descrizione del servizio

Il servizio di Medicina interna è destinato a garantire una diagnosi e una terapia adeguate a pazienti degenti e ambulantanti affetti da una patologia legata alle varie sottospecialità di competenza della medicina interna.

Le sottospecialità della medicina interna, per le quali il reparto dispone di competenze specifiche, includono: cardiologia; infeziologia; pneumologia; endocrinologia; angiologia; neurologia; gastroenterologia; geriatria; reumatologia; nefrologia e ipertensiologia; oncologia; psichiatria e psicosomatica.

### Caratteristiche ed erogazione del servizio

Modalità di accesso:

- ricovero di urgenza ed emergenza tramite il servizio di pronto soccorso (contattare il capo clinica di picchetto tramite il centralino dell'ospedale al numero di telefono 091 811 41 11)
- ricovero programmato e ambulante direttamente tramite i servizi coinvolti

### Tempi di attesa per la valutazione di un paziente degente

- presa a carico immediata via pronto soccorso in caso di urgenza
- in base alle indicazioni del medico di famiglia per i ricoveri elettivi
- entro al più tardi 2 ore dall'ammissione vengono effettuati visita medica ed esame degli atti

### Tempi di emissione del rapporto medico d'uscita

- alla dimissione breve lettera per il medico curante
- al più tardi due settimane dal giorno della dimissione il rapporto completo

### Prestazioni

- Interventi di soccorso nei confronti di persone in situazioni d'urgenza o emergenza medica
- Visite mediche, assistenza infermieristica ed ogni atto e procedura diagnostica, terapeutica e riabilitativa
- Consulenza internistica per pazienti degenti negli altri servizi
- Attività ambulatoriali relative a prestazioni specialistiche di tipo diagnostico e terapeutico
- Servizio Specialistico Urgenze pre ospedaliere

### Metodi specialistici utilizzati:

Da segnalare oltre all'usuale dotazione tecnica una peculiarità del servizio rispetto alle altre strutture analoghe: per la valutazione del paziente iperteso vengono impiegati tra l'altro un beat-to-beat e uno sphygmocor (quantificazione della rigidità delle arterie)