
Preparazione agli esami radiologici di pazienti adulti: indicazioni per i medici curanti/inviati e per i pazienti

1. Angiografia, PTA, interventistica complessa

- Il mattino dell'esame si può bere solo tè o caffè.
- DIGIUNO ASSOLUTO¹.
- Metformina: sospendere 48 ore prima dell'esame se GFR < 60 ml /min (vedi [IIMSI I-RX-010](#)).
- Esami richiesti: Quick (minimo 40%), PTT, Trombociti, Creatinina, GFR (se GFR < 60 ml /min vedi [IIMSI I-RX-010](#) in relazione all'"Insufficienza renale");
- Per i pazienti ambulatori degenza post-esame circa 6 ore.
- Dopo l'esame ASTENERSI dal GUIDARE per tutto il giorno: rientro a domicilio con guidatore altri che il paziente.

2. Artrografia (convenzionale, artro-TAC, artro-RM) e infiltrazioni

- Nessuna preparazione.
- Dopo l'esame ASTENERSI dal GUIDARE VEICOLI A DUE RUOTE (moto, scooter, ecc.) per tutto il giorno.

3. Clisma opaco monocontrasto

- nessuna preparazione.

4. Colonoscopia virtuale

- Seguire la procedura [IIMSI I-RX-016](#).

5. Defecografia

- Nessuna preparazione.

6. Mammografia e Mammo-RM

- Donne in età fertile: esame dal 5° al 14° giorno dall'inizio delle mestruazioni.

7. Mielografia, Radicografia

- DIGIUNO ASSOLUTO¹.
- Degenza post-esame circa 6 ore.
- Esami richiesti: Quick, PTT, Trombociti.

8. Puntura ago fine parti molli, tiroide e seno

- Nessun esame richiesto.

9. Puntura ago fine altri organi, biopsia e stereotassia

- Esami richiesti: Quick, PTT, Trombociti.

¹ Per DIGIUNO ASSOLUTO si intende non bere, non mangiare e non fumare nelle 4 ore prima dell'esame. È invece importante assumere i medicinali abituali, ameno di differente indicazione del medico. Sull'argomento, si veda la procedura [IIMSI I-RX-026](#) "Digiuno ed esami radiologici".

10. Risonanza Magnetica

10.1 Colangio-RM, RM-epatopancreatico:

- DIGIUNO ASSOLUTO¹.
- Via venosa: seguire le indicazioni del personale IIMSI).

10.2 Entero-RM/TAC:

- sera prima dell'esame: cena leggera; mattino dell'esame: DIGIUNO ASSOLUTO¹.
- Via venosa: seguire le indicazioni del personale IIMSI.
- Segnalare eventuali allergie o controindicazioni a Buscopan.

10.3 Defeco-RM:

- preparazione con clistere la sera antecedente l'esame.
- svuotare la vescica due ore prima dell'esame.

10.4 Altre tipologie di esami RM:

- Digiuno non necessario.

11. Sonografia

11.1 Addome

- DIGIUNO ASSOLUTO¹. È permesso bere acqua non gassata.
- VESCICA PIENA (bere 1 litro di acqua non gassata 2 ore prima dell'esame).

11.2 Reni e pelvi

- Digiuno non necessario. VESCICA PIENA (bere 1 litro di acqua non gassata 2 ore prima dell'esame).

11.3 Parti molli: nessuna preparazione.

12. TAC

12.1 Con MDC iodato:

- DIGIUNO ASSOLUTO¹.
- Esami richiesti: Creatinina, GFR (se GFR < 45 ml /min vedi [IIMSI I-RX-010](#)).
- Metformina: sospendere 48 ore prima dell'esame se GFR < 45 ml /min (vedi [IIMSI I-RX-010](#)).
- Via venosa: seguire le indicazioni del personale IIMSI.

12.2 Senza MDC iodato: nessuna preparazione.

13. Transito esofageo-gastrico

- Non mangiare e non fumare dalla sera precedente.
- Non bere nelle 4 ore prima dell'esame.

14. Transito seguito dell'intestino tenue

- DIGIUNO ASSOLUTO¹.

Sostituisce: pag. 2 di ORL_M-RX-001; ORL_I-RX-102 del 27.08.2014; ORL_I-RX-003 del 27.04.2018; OBV_I-RX-011 del 7.3.2016; ORBV_I-RX-009.pdf del 26.01.2017; ODL_I-RX-013.pdf del 16.12.2005; ODL_I-RX-051 del 15.03.2013; ODL_I-RX-026 del 17.10.2017; ODL_I-RX-021; IIMSI_I-SEGMEDE-002 del 24.10.2019.